

# 経鼻インフルエンザワクチン（Flumist）についてのご案内

2003年アメリカで、2011年ヨーロッパで承認されていますが、日本ではまだ承認されていません。インフルエンザウイルスの病原性を弱毒化した生ワクチンで、鼻に噴霧することで免疫を得ることができます。

1回鼻腔内への噴霧のため痛みはなく、注射も不要です。

## ▶ 下記の方は接種ができません。ご注意ください

- 2歳未満、50歳以上の方
- 妊娠中また妊娠の可能性のある方
- 2歳から17歳までのアスピリン服用中の方
- 重症の卵アレルギーのある方
- ワクチン接種後にギランバレー症候群を発症したことのある方
- 免疫の低下している人と日常的に接触する方
- 小児病院等の入院予定のある方は、接種後入院ができない可能性があるため、ご確認ください
- 気管支喘息のある方、5歳以下で1年以内に喘息を認めた方（※医師と要相談）
- 慢性疾患（心疾患、肺疾患、肝疾患、糖尿病など）をお持ちの方はご相談ください
- 鼻水がでていたり効果落ちるため、鼻水の多い方、泣いてしまうお子さんは難しい場合があります

## 🌸 接種スケジュール

原則1回の接種です。ただし、いままでインフルエンザに罹患したことがなく、インフルエンザワクチンを接種したことのない方は2回接種となります（※2回接種が必要な方は、予約が一つ取れた時点でクリニックにご連絡下さい）

## 🌸 ご予約・料金について

**※キャンセルは致しかねますのでご注意ください※**

ご予約はインターネットのみとなります。数に限りがあるため、予定数に達し次第予約終了です。

おわかり頂いたことのない方でもご予約が可能です。来院歴のある方は、ご予約時に診察券に記載されているID番号が必要となります。また、ご予約後に予約確定のご案内と入荷のお知らせを致します。メールでのご連絡となりますので、**必ずメールアドレスのご登録**をお願い致します（[info-yoyaku@nicoco.jp](mailto:info-yoyaku@nicoco.jp) ドメイン指定の許可をして下さい）。当院からのお電話でのご連絡は致しかねますのでご注意ください。

フルミスト入荷時期に関して、輸入ワクチンのため国内ワクチンのような安定供給が見込めません。例年11月頃になりますが、昨年のように入荷されない場合もございますので、その点ご了承頂いた上でご予約をお願い致します。

1回9000円（税込み）です。**自費となりますので、世田谷区の助成はご使用いただけません。**

## 🌸 接種当日のご案内

入荷のご連絡をさせていただいた時点で、フルミストの接種が可能となります。特に時間枠のご予約は不要となります。一般の診察時間帯での予防接種時間 **平日 9:00~12:00・15:30~18:30、土曜 9:00~12:00・13:30~14:30** までにご来院頂ければ、日曜祝日以外いつでも接種ができますので、ご都合のよろしい時にご来院下さい。接種の順番は、ワクチンの準備ができ次第ご案内させていただきます。お連れ様含め、鼻水・咳などの風邪症状がない方に限り、別室【クリーンルーム】へのご案内が可能となります。 **※ただし水曜 14:00~17:00 の時間帯は皮膚科外来のためご案内できませんので、ご注意下さい。**

### <確認事項>

- 1週間以内に 37.5℃以上の発熱があると接種できません
- 当日鼻水や咳などの風邪症状が出ている場合は、受診をしていただいた上での接種となります。そのため、ご来院時の順番でのご案内となりますので、ご注意下さい。
- 鼻水が出ている場合、接種が難しくなりますのでご確認ください
- 当日必ず検温をしてからの来院をお願いいたします

### <持ち物> **※事前に記入してお持ち下さい※**

- フルミストの間診票

## 🌸 ご来院時の受付に関して

お連れ様含め、鼻水や咳などの風邪症状がない方に限り、クリーンルームへのご案内が可能となります。 **受付する段階で部屋を分けて行うことができます。** クリーンルーム受付時、インターフォンを押してお呼びください。(※水曜日の 14:00~17:00 は皮膚科外来のため、クリーンルームへご案内できません)

鼻水や咳など  
風邪症状がある場合  
<通常受付>



鼻水や咳など  
風邪症状がない場合  
<クリーンルーム>

※インターフォンを押してください



## 🌸 予防接種による健康被害救済について

日本では未承認の薬品のため、**重篤な副反応や健康被害が起こった場合でも、定期接種や国内承認済みの任意接種のような「医薬品副作用被害救済制度」の対象になりません。**そのため、**補償や独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく給付は受けられません。**ただし輸入代理店による補償制度がありますので、詳しくは「つばめ Labo」サイトをご確認ください。

# インターネットでのご予約方法

①

Web予約受付  
ニコどもクリニック

HOME > ご予約

受付電話番号  
03-6431-0205

ご予約・お問い合わせ受付時間  
月～金曜日 9:00-19:00  
土曜日 9:00-15:00

ご予約・お問い合わせとともに上記の電話番号にて承ります。

ご予約について  
一般診療・アレルギー  
予約不要です。受付時間内にお越しください。

予防接種・乳幼児健診  
完全予約制 保険適用あり  
ご予約される場合は、Webまたはお電話でお願いします。

14:00～15:00は未就学児でお風邪など感染症症状のないお子様が対象となります。小学生以上または感染症症状のあるお子様は通常の診察時間内で、ご予約なしで随時予約接種を行っております。

ご不明な点はこちら  
インターネット予約

②

Web予約受付  
ニコどもクリニック

お知らせ

診療状況 (9月7日 11:29:19 現在)

午前の順番の診療状況 9月7日 11:29:19 現在受付番号 15番の方 診察中です。院内でお待ちの方 1人です。

最新の情報に更新する

予約をとる

ご予約に関する詳細は 【ご案内】 をご覧ください。

※診察のご予約は廃止となりました。  
申し訳ございませんが、診察の方は直接ご来院ください。

③

Web予約受付  
ニコどもクリニック

予約をとる

はい(初回) いいえ

トップへ戻る

診療予約・受付管理システム  
ドクターキューブ

④

Web予約受付  
ニコどもクリニック

予約をとる

はい(初回) いいえ

トップへ戻る

診療予約・受付管理システム  
ドクターキューブ

いいえ  
来院歴のある方

⑤

Web予約受付  
ニコどもクリニック

ログイン

患者番号とパスワードを入力してください。

患者番号

パスワード

パスワードはあなたの誕生日です。  
例：5月3日生れ => 0503

OK

トップへ戻る

診療予約・受付管理システム  
ドクターキューブ

⑤

Web予約受付  
ニコどもクリニック

ログイン (新規登録)

新規患者として登録します。  
御氏名と電話番号等を入力してください。

御氏名 必須  
ニコどもクリニック

フリガナ 必須  
ニコどもクリニック

電話番号 必須  
0364310205

生年月日 必須  
20101003

西暦で入力してください。  
例：2013年2月15日生まれ -> 20130215

性別 必須  
女

Emailアドレス 必須  
email address

OK

はい  
初めての方

⑥

Web予約受付  
ニコどもクリニック

情報 太郎様

予約の種類を選択

※診察のご予約は廃止いたしました。  
まことに申し訳ございませんが、診察の方は直接ご来院ください。受付順での診察となります。

予防接種・健診の時間 (28日先まで)

一般診療について

メニューへ戻る

診療予約・受付管理システム  
ドクターキューブ

⑦

Web予約受付  
ニコどもクリニック

情報 太郎様

予約の種類を選択

※診察のご予約は廃止いたしました。  
まことに申し訳ございませんが、診察の方は直接ご来院ください。受付順での診察となります。

予防接種

フォロー健診 (電話でご予約をお願いします)

インフルエンザ

フルミスト(経鼻インフルエンザワクチン)

メニューへ戻る

診療予約・受付管理システム  
ドクターキューブ

⑧

Web予約受付  
ニコどもクリニック

情報 太郎様

問診票の入力

問診票の入力をされる場合は、下記の入力フォームにご入力の上、OKボタンをクリックしてください。

【経鼻インフルエンザワクチン (Flumist) についてのご案内】  
2003年アメリカで、2011年ヨーロッパで承認されていますが、日本ではまだ承認されていません。インフルエンザウイルスの病原性を弱化した生ワクチンで、鼻に噴霧することで免疫を得ることができます。

1回鼻腔内への噴霧のため痛みはなく、注射も不要です。効果もワンシーズン (約1年) と期待されています。

◆下記の方は接種ができません。ご注意ください

- ・2歳未満、50歳以上の方
- ・妊娠中または妊娠の可能性のある方
- ・2歳から17歳までのアスピリン服用中の方
- ・重症の卵アレルギーのある方
- ・ワクチン接種後にギランバレー症候群を発症したことがある方
- ・免疫の低下している人と日常的に接触する方
- ・小児病院等の入院予定のある方は、接種後入院ができない可能性があるため、ご確認ください
- ・気管支喘息のある方、5歳以下で1年以内に喘息を認めた方 (※医師と要相談)
- ・慢性疾患 (心疾患、肺疾患、肝疾患、糖尿病など)

必須 以上ご確認の上下記にチェックを入れてください

同意する

OK

⑨

Web予約受付  
ニコどもクリニック

情報 太郎様

ID:999999

問診票の入力

問診票の入力をされる場合は、下記の入力フォームにご入力の上、OKボタンをクリックしてください。

【経鼻インフルエンザワクチン (Flumist) についてのご案内】  
2003年アメリカで、2011年ヨーロッパで承認されていますが、日本ではまだ承認されていません。インフルエンザウイルスの病原性を弱化した生ワクチンで、鼻に噴霧することで免疫を得ることができます。

1回鼻腔内への噴霧のため痛みはなく、注射も不要です。効果もワンシーズン (約1年) と期待されています。

◆下記の方は接種ができません。ご注意ください

- ・2歳未満、50歳以上の方
- ・妊娠中または妊娠の可能性のある方
- ・2歳から17歳までのアスピリン服用中の方
- ・重症の卵アレルギーのある方
- ・ワクチン接種後にギランバレー症候群を発症したことがある方
- ・免疫の低下している人と日常的に接触する方
- ・小児病院等の入院予定のある方は、接種後入院ができない可能性があるため、ご確認ください
- ・気管支喘息のある方、5歳以下で1年以内に喘息を認めた方 (※医師と要相談)
- ・慢性疾患 (心疾患、肺疾患、肝疾患、糖尿病など)

必須 以上ご確認の上下記にチェックを入れてください

同意する

OK

⑩

Web予約受付  
ニコどもクリニック

情報 太郎様

ID:999999

問診票の入力

問診票の入力をされる場合は、下記の入力フォームにご入力の上、OKボタンをクリックしてください。

【経鼻インフルエンザワクチン (Flumist) についてのご案内】  
2003年アメリカで、2011年ヨーロッパで承認されていますが、日本ではまだ承認されていません。インフルエンザウイルスの病原性を弱化した生ワクチンで、鼻に噴霧することで免疫を得ることができます。

1回鼻腔内への噴霧のため痛みはなく、注射も不要です。効果もワンシーズン (約1年) と期待されています。

◆下記の方は接種ができません。ご注意ください

- ・2歳未満、50歳以上の方
- ・妊娠中または妊娠の可能性のある方
- ・2歳から17歳までのアスピリン服用中の方
- ・重症の卵アレルギーのある方
- ・ワクチン接種後にギランバレー症候群を発症したことがある方
- ・免疫の低下している人と日常的に接触する方
- ・小児病院等の入院予定のある方は、接種後入院ができない可能性があるため、ご確認ください
- ・気管支喘息のある方、5歳以下で1年以内に喘息を認めた方 (※医師と要相談)
- ・慢性疾患 (心疾患、肺疾患、肝疾患、糖尿病など)

必須 以上ご確認の上下記にチェックを入れてください

同意する

修正する OK

メニューへ戻る

⑪

Web予約受付  
ニコどもクリニック

情報 太郎様

ID:999999

予約日時を選択

予約したい日時を選択してください。

1/1(金)

前へ

1 月 1 日

以降

検索

メニューへ戻る

こちらの日付をえらんど下さい

⑫

Web予約受付  
ニコどもクリニック

情報 太郎様

ID:999999

内容確認

下記の内容で予約してもよろしいですか？ まだまだ確定していません。

1/1(金) フルミスト(経鼻インフルエンザワクチン)

はい いいえ

メニューへ戻る

診療予約・受付管理システム  
ドクターキューブ

⑬

Web予約受付  
ニコどもクリニック

情報 太郎様

ID:999999

受付完了

下記の内容で受付が完了いたしました。

1/1(金) フルミスト(経鼻インフルエンザワクチン)

メニューへ戻る

診療予約・受付管理システム  
ドクターキューブ